



bulletin board[®]

ilmoitustaulu linoleumi

creating better environments

forbo

FLOORING SYSTEMS



2186 | blached almond 2214 | blue berry 3363 | walton lilac

bulletin board

ILMOITUSTAULU LINOLEUMI

BULLETIN BOARD linoleumipintainen ilmoitustaulumateriaali tarjoaa käytännöllisen ratkaisun kerätä, koota ja vaihtaa ajatuksia siellä, missä ihmiset suunnittelevat, luovat ja tapaavat. Jaa ajatuksesi kiinnittämällä ne ilmoitustauluun.

BULLETIN BOARD on luonnonmukainen materiaali, josta voidaan tehdä kehystettyjä ilmoitustauluja tai vaikkapa kokonaisia seiniä. Sen pinta on miellyttävä ja värikäs luoden sisustuksellisen elementin huonetilaan. Lisäksi se on erittäin käytännöllinen apu jokapäiväiseen viestintään.

**LUONNONMUKAINEN VAIHTOEHTO
KIINNITTÄÄ AJATUKSIA**

LUONNONMUKAINEN & KESTÄVÄ

*BULLETIN BOARD on valmistettu uusiutuvista raaka-aineista. Valmistusai-
neena käytetty hapetetun pellavaöljyn, hartsin, korkin ja pigmenttien seos
antaa tuotteelle, sille ominaisen joustavuuden ja kimmoisuuden. Näiden omi-
naisuuksien ansiosta tuote on erittäin kestävä.*

Joustavuuden ja kimmoisuuden ansiosta BULLETIN BOARD on ihanteellinen materiaali kaikkialle, missä tarvitaan ilmoitustauluja. Koska Bulletin Board on vahva, kestävä ja kimmoisa materiaali, se ei murene eikä rapistu perinteisten materiaalien, kuten korkin tai huokoisen kuitulevyn tavoin.



KÄYTÄNNÖLLINEN & HYGIEENINEN

*BULLETIN BOARDILLA on bakteerien kasvua estäviä ominaisuuksia, eivätkä ne
kerää pölyä, minkä ansiosta ne pysyvät helposti puhtaina. Nämä ominaisuudet
tekevät siitä käytännöllisen vaihtoehdon luokahuoneisiin, jossa piirustukset ja
ilmoitukset vaihtuvat lähes päivittäin. Antibakteerisuuden ansiosta tuote sovel-
tuu myös terveydenhuollon tarpeisiin.*

VÄRIKÄS SISUSTUS

BULLETIN BOARD ilmoitustaulumateriaalia on saatavilla 15 värikästä vaihtoehtoa, jotka antavat tilalle aivan oman luonteen.

Bulletin Boardin värit on valittu siten, että ne sopivat hyvin yhteen Marmoleum lattiapäällysteiden kanssa, luoden harmonisen kokonaisuuden muiden tilassa olevien materiaalien, kuten lasin, puun ja kiven kanssa.



 122 cm | * Saatavana myös 183 cm





2162 | duck egg 2186 | blanded almond 2214 | blue berry 3363 | walton lilac

RATKAISUT SEINIIN



2186 | blanded almond 3363 | walton lilac




2182 | potato skin 3363 | walton lilac

BULLETIN BOARD rullat ovat 28 metriä pitkiä ja 1,22 metriä leveitä. Se tekee mahdollisuuden asentaa niitä laajoihin pintoihin, kuten kokoustiloihin ja käytäviin. Kolmea väriä on saatavana myös 1,83 metriä leveänä.



2206 | oyster shell 2211 | tangerine zest 3363 | walton lilac

SISUSTUSRATKAISUT



2206 | oyster shell 2211 | tangerine zest



2210, 2207, 2166, 2162, 2206, 2182, 2187, 2186, 3363 | walton lilac

BULLETIN BOARD on joustavaa, joten sitä on helppo käsitellä. Siitä on mahdollista luoda käytännöllisiä ja ilmeikkäitä sisustusratkaisuja.



2187 | brown rice

KEHYSTETYT RATKAISUT



2182 | potato skin 2187 | brown rice 2206 | oyster shell 2209 | black olive

Yksivärinen kehystetty bulletin board voi täyttää tarpeesi tai voit tehdä koristeellisen yhdistelmän, joka lumoo ympäristön. Päästä luovuutesi ja mielikuvituksesi valloilleen.



2187 | brown rice 3363 | walton lilac

RATKAISUT KALUSTEISIIN



2187 | brown rice 2213 | baby lettuce 3363 | walton lilac

BULLETIN BOARD tarjoaa oivan mahdollisuuden moderniin kestävään toimistoympäristöön, missä väli- ja siirtoseinät sekä tilajakajat voivat toimia ilmoitustauluina.

Penni ajatuksistasi



Ideointihuone




vaihtuva näyttely




Parane pian





LISÄTIETOJA

Asennus ja hoito-ohjeet <http://www.forbo-flooring.fi/bulletinboard>



Tekniset tiedot

| | | | |
|--|---|--------------|---|
| | Kokonaispaksuus | EN-ISO 24346 | 6.0 mm ± 0.25 mm |
| | Rullan paksuus | EN-ISO 24341 | 1.22 m (3 väriä 1.83 m) |
| | Rullan pituus | EN-ISO 24341 | ≤ 28 m |
| | Kokonaispaino | EN-ISO 23997 | 4.7 kg/m ² ± 10 % |
| | Taivutettavuus | EN-ISO 24344 | Ø 50 mm, Menetelmä A:n mukaan |
| | Äänenvaimennus kerroin | EN-ISO 354 | α _w 0,1 (keskimääräinen arvo) |
| | Lämmönjohtokyky | EN 12524 | 0.10 W/m·K |
| | Itsekorjautuvuus | LH000420 | kyllä |
| | Kohtisuora voima kiinnitysnastaan | LH000421 | 25 N (keskimääräinen arvo) |
| | Kohtisuora voima kiinnitysnastaan 7 mm | LH000421 | 10 N (keskimääräinen arvo) |
| | Irrotusvoima (kiinnitysnastan pois ottaminen) | LH000421 | 15 N (keskimääräinen arvo) |
| | Antibakteerinen | EN-ISO 22196 | kyllä |
| | Kemikaalin kestävyys | EN-ISO 26987 | Kestää laimennettuja happoja, öljyjä ja tavallisia liuottimia, kuten alkoholi ja mineraalitärpätti. Ei kestä pitkäaikaista altistumista emäksisille aineille. |
| | Mittapysyvyys | | Kiinnitys tulee tehdä tasaiselle kestäväälle pohjalle. Oikein kiinnitettynä tuote on mittatarkka. |
| | Antistaattinen | | kyllä |
| | Kiilto | | Saatavilla vain mattapintaisena, joten auringon- tai keinovalon heijastavuus on pieni. |
| | Luonnonmukaisia raaka-aineita (kuten korkki, pellavaöljy, juutti) | | 91% |
| | Kierrätettäviä raaka-aineita | | 43% |
| | PVC, PET, pehmentimiä | | 0% |

Kaikki Forbo Flooring Systemsin myyntiorganisaatiot maailmanlaajuisesti ovat ISO 9001 -laatusertifioituja.
Kaikki Forbo Flooring Systemsin tuotantolaitokset ovat ISO 14001 -ympäristösertifioituja.



**COMMITTED
TO THE HEALTH
OF ONE**

Lattiaratkaisujemme avulla pyrimme vaikuttamaan myönteisesti terveyteesi ja hyvinvointiisi. Siksi kestävään kehitykseen sitoutuminen on panostusta sinun terveyteesi.



WWW.FORBO-FLOORING.FI/CHO

Forbo Flooring Systems on osa maailmanlaajuisia Forbo-konsernia, joka kuuluu johtaviin lattiapäällyste- ja kuljetusjärjestelmien valmistajiin. Suomessa tarjoamme laajan monipuolisen valikoiman lattiapäällysteitä julkiseen ja yksityiseen käyttöön. Laadukkaissa linoleumi-, muovi-, tekstiili- sekä sisäänkäynti lattiapäällysteissä yhdistyvät toimivuus ja ulkonäkö. Meiltä saat kaikkiin ympäristöihin sopivat ja kestävät lattiapäällysteet.



Forbo Flooring Finland Oy
Heikkiläntie 2, 4 krs
00210 Helsinki
Puhelin +358 (0)9 862 30 300
Faksi +358 (0)9 862 30 301
Sähköposti: info.finland@forbo.com
www.forbo-flooring.fi



Find us on



173005/01092015

creating better environments

forbo

FLOORING SYSTEMS