

Yksilölliset opasteet, kilvet, irtokirjaimet ja liikennemerkkit Kilpi-Koskinen Oy

KILPI-KOSKINEN

p. 03 - 873 180
www.kilpi-koskinen.fi



OPASTE-YKKÖSET

p. 09 - 701 9674
www.opaste-ykkoset.fi

Vipusenkatu 16 15230 LAHTI

MESSINKI-, ALUMIINI- JA TERÄSKILVET



Kaiverrettu messinkiliuskataulu messinkikehyksin. Teatterikulma, Helsinki.



Kaiverrettu messinkivaakuna, halkaisija 750 mm.



Leikatut messinki-irtokirjaimet, patinoitu messinkikilpi. Työ- ja elinkeinoministeriö, Helsinki.



Kaiverrus- ja hiekkapuhallustekniikalla toteutettu messinkikilpi, Helsinki.



Suurlähetystöjen kaiverretut ja kaarelle taivutetut messinkikilvet, Helsinki.



Kaiverrettu ja maalattu 2 mm rst-kilpi ruuvikiinnityksellä.



Kaiverrettu ja maalattu rst-kerrosopaste, Helsinki-Vantaan lentoasema.



Kirjaston sisäänkäynti, kaiverrettu ja polttoaalattu 5 mm alumiini, Helsinki.



Rst-kerrosopaste, kaiverrettu ja maalattu.

MESSINKI-, ALUMIINI- JA RST-IRTOKIRJAIMET



5mm messinki-irtokirjaimet piilotappikiinnityksellä. Siltaapuisto, Heinola.



3D-leikattu 10mm paksuinen messinkikirjain.



Tummaski patinoitunut 5 mm messinki-irtokirjaimet. Erkkö-Lukio, Orimattila.



Messinki-irtokirjaimet tummalla pohjalla, piilotappikiinnitys, Lahden kansanopisto.



Mustaksi maalatut alumiinikirjaimet tarrakiinnityksellä. Hotelli Katajanokka, Helsinki.



Alumiinikilpi maalatuin alumiini-irtokirjaimin.



Rst-irtokirjaimet kiskoon kiinnitettynä. Keilaranta 13, Helsinki.



Rst-irtokirjaimin toteutettu logo-teksti. Hotel Kämp, Helsinki.



Vastaanottotiskin taustaan piilotapein kiinnitetyt rst-kirjaimet.


LASI- JA MUOVIKILVET SEKÄ ERIKOISOPASTEET



Lasiopaste tarratekstein, koristekantaiset kiinnikkeet. Hotelli Hilton Kalastajatorppa, Helsinki.



WC-opaste lasista tarrasymbolilla. Hotelli Hilton Kalastajatorppa, Helsinki.




2-osainen lasi, tarratekstit lasien välissä. Hotelli Hilton Kalastajatorppa, Helsinki.



Lasiopaste tarratekstein, koristekannat. Scandic, Espoo.



Lasiopaste tarratekstein, koristekannat. Hotelli Hilton Kalastajatorppa, Helsinki.



8 mm kirkas akryyli, tarrateksti taustapuolella. Ruuvikiinnitys 10 mm alumiinikorokkein.




4 mm kirkas akryyli tarrateksti taustapuolella.



Glass look -akryylikilpi tarratekstein. Pasilan lääkärikeskus, Helsinki.



Muovikilpi kaiverretulla tekstillä.



Alumiininen infotaulu ketjujalalla ja -kehyksellä. Paperitaskut vaihtuville tiedotteille. Hotelli Katajanokka, Helsinki.



Pyöreä alumiiniopaste messinki-irtokirjaimin. Janakkalan OP, Turenki




Valaistu alueopaste messinkirungolla. Suomenlinna, Helsinki.



Risteilijän luxushytin ovikilpi. Kullatut messinkikirjaimet kaiverretulla rst-pohjalla kiinnitettynä 15 mm:n vihreään lasiin.

DYMO210- JA OK-OVIKILPIJÄRJESTELMÄT

210-nimikilpijärjestelmä



Paneelit on valmistettu luonnoneloksoidusta alumiinista.

- a) 48 mm paneeli (tuotenumero 3012-01)
- b) 46 mm paneeli (tuotenumero 2019-01)
- c) 23 mm paneeli (tuotenumero 1019-01)
- d) 16 mm paneeli (tuotenumero 1012-01)
- e) 16 mm paneeli käännettynä 1x12 mm (Brother- tai Dymo-tekstiä varten)
- f) sivukehys (tuotenumero 1001-01)




Nimikilpi on päältä vaihdettava, joka mahdollistaa järjestelmän käytön myös ahtaissa tiloissa.

Nimikilpien leveydet voidaan määrätä portaattomasti ja käyttää useampi päällekkäin.

Lisätietoja: www.opaste-ykkoset.fi



Paneelit 200 x (1 x 23) + (2 x 16) mm, kehykset luonnoneloksioitu alumiini, paneelit poltto-maalattu.



Paneelit 180 x 23 mm ja 180 x 16 mm, tarratekstit.



Paneelit 200 mm x 48 + 23 + 23 mm, luonnoneloksioitu alumiini, tarratekstit.



Paneelit luonnoneloksioitu alumiini 200 x 48 mm ja 4 x 23 mm, tarratekstit.



Paneelit 200 mm x 46 + 23 + 23 mm, poltto-maalattu, tarratekstit.



Paneelit luonnoneloksioitu alumiini 210 x 48 mm ja 2 x 23 mm, tarratekstit.



OK25-ovikilpi, kaiverretut muoviliuskat.



OK50-profiili VAPAA/VARATTU.



Aulaopaste OK25-profiilista kaiverretuin muoviliuskoin, alumiinikehys. Verotalo, Helsinki.



Hissiopaste OK25-profiili lasermerkityin alumiiniliuskoin, alumiinikehys. Hotelli Katajanokka, Helsinki.

SLATZ-OPASTEJÄRJESTELMÄ


Slatz®-opastejärjestelmä

Slatz-opastejärjestelmä on valmistettu luonnonväriin anodisoidusta alumiinista. Tilauksesta paneeleita saa polttomaalattuna tai eloksoituna eri väreihin. Tekstit tehdään tarraleikkurilla. Tarratekstin kokosuositus on n. 50 % paneelin korkeudesta. Valittavana on useita tekstityylejä ja värejä.

® a product of Spandex Ltd

Opasteet voidaan rakentaa 20, 40, 60, 120 ja 160 mm paneeleista ja ne voidaan yhdistää keskenään esimerkiksi isompaan kartta-opasteeseen tai Infopanel-ulko-opasteeseen.

Lisätietoja: www.opaste-ykkoset.fi



Paneelin korkeudet

- a) Mini (20 mm)
- b) Little (40 mm)
- c) Middle (60 mm)
- d) Big (80 mm)
- e) King (120 mm)
- f) Super (160 mm)
- g) Kaareva Mini

- h) Jakokisko
- i) Kehysprofiili
- k) Multiclip

Profiilit voidaan käyttää yksitellen tai yhdistää seinä- tai kattokilviksi.



Slatz-opastetaulu, vaihdettavat alumiinipaneelit tarratekstein. Pakkalankuja 6, Helsinki.



Aulan slatz-opastetaulu tarratekstein.



Hissitaulu 20 mm slatz-paneilla, tarratekstein. Panelit suojattu 6 mm kirkkaalla akryylillevyllä.




Roikkuva Slatz-opaste.

	Kansanterveyslaitos	Folkhälsoinstitutet	National Public Health Institute
	Päärakennus, Mannerheimintie 166	Huvudbyggnaden, Mannerheimvägen 166	Main building, Mannerheimintie 166
5	Päjohtaja	Generaldirektör	Director General
	Ypjohtaja	Överdirektör	Deputy Director General
	Kokousilat	Mötesrum	Meeting room
4	Rokoteosasto	Audelingen för vacciner	Department of Vaccines
3	Infektioepidemiologian osasto	Audelingen för infektionsepidemiologi	Department of Infectious Disease Epidemiology
2	Atk- ja tietojärjestelmät, viestintä	Ado- och datasystem, kommunikation	Computer and Data Systems, Communications
1	Kirjasto ja tietopalvelu	Bibliotek och informationservice	Library and Information Service
	Tekniset palvelut	Teknisk service	Technical Services
	Keskusvarasto	Centrallager	Main stockroom
	Neuvonta	Information	Reception
	Postitus	Postservice	Mailing service
0	Ruokala	Matsal	Cafeteria

Slatz-yhdistelmätaulu kerrosnumeroin, välikiskoilla. Tarratekstitys.

INFOPANEL-OPASTEJÄRJESTelmä

Infopanel-ulko-opastejärjestelmä



Kuva 1

A. 80 mm neliöjalkaprofiili sekä muovitulppa. Vakiövärinä anodisoitu alumiini luonnonvärisenä. Tilauksesta profiileja saa polttomaalattuna tai eloksoituna eri väreihin.

B. 80 mm pyöreä jalkaprofiili. Värit kuten kohta A.

C. Tekstipaneelien vakiokorkeudet 100, 150 ja 200 mm. Pituus portaaton, enintään 4000 mm. Paneelit voidaan kiinnittää kiinni toisiinsa tai hieman irti toisistaan.


D. Vakiopaneelien lisäksi voidaan rakentaa halutun korkuinen otsikkopaneeli käyttäen vaaka- ja pystykiskoja (Kuva 1). Laajempaan alaan voidaan tehdä esim. karttaopasteita.

Jalkaprofiileihin voidaan asentaa kiinnityslapset.

Opasteen päälle voidaan kaaripaloilla tehdä yläkaari.

Info-paneeli-järjestelmään on liitettävissä vielä erikseen Slatz-paneelijärjestelmä siten, että pienemmät paneelit ovat erikseen irrotettavissa. Paneelit voidaan tekstittää joko kaivertamalla tai tarratekstillä. Tekstin korkeussuositus on 50 % paneelin korkeudesta.

Opasteet saa myös valaistuna (alla kuva valaisinpaneelistä).



Kuva 2

Lisätietoja: www.opaste-ykkoset.fi



Polttomaalattu infopanel-opaste pyöreällä putkella, tarralogo. Metropolia AMK, Bulevardi 31, Helsinki.




Valaistu infopanel-opaste tarratekstein. Hotelli Hilton Kalastajatorppa, Helsinki.




Valaistu infopanel ja slatz -yhdistelmäopaste. Tamron pääkonttori, Vantaa

PORRAS- JA ILMOITUSTAULUT SEKÄ ILMOITUSVITRIINIT



Porrastaulu vakiokirjaimille. Lukittavalla suojakannella, osa vapaata ilmoitustilaa. Forbo Bulletin Board ilmoituspinta.



Porrastaulu vakiokirjaimille lukittavalla suojakannella.



Porrastaulu vakiokirjaimille lukittavalla suojakannella. Otsikko ja kerrostekstit alumiini-irtokirjaimin.



Porrastaulu lukittavalla suojakannella. Vaihdeettavat OK25-liuskat tarratekstein.



Jalallinen ilmoitusvitriini lukittavilla liukulaseilla. Forbo Bulletin Board ilmoituspinta.



Ilmoitustaulut myös ilman suojakantaa kevyin alumiinikehyksin.



Seinävitriini omasta alumiiniprofiilista. Forbo Bulletin Board ilmoituspinta. Lukittavat liukulasit.



Kullan väriin anodisoitu vitriiniprofiili. Lukittavat liukulasit, Kouvola.



Seinävitriini kolmella lukittavalla liukulasilla.

TARRATEKSTIT

Tarrat leikataan kovaliimaisesta tarrakalvosta (kesto 7...10 vuotta ulkoikäkäytössä). Laaja tekstityylivalikoima. Tekstikoot voidaan tehdä portaattomasti.



ALUEKARTAT JA LIIKENNEMERKIT



Alumiinilevylle tarratyönä tehty aluekartta. Suojattu graffitisuoja-kalvolla. Liikennemerkkiputket ja kiinnikkeet.



Seinään kiinnitetty alumiinilevylle tarratyönä tehty aluekartta. Suojattu graffitisuoja-kalvolla.



Viralliset liikennemerkkit kaikkiin käyttötar-koituksiin. Myös lisäkilvet ja -tarvikkeet.

LISÄTIETOJA

Tässä esitetyt opasteet ovat esimerkkejä Kilpi-Koskinen Oy:n tuotannosta. Valmistustekniikat mahdollistavat myös muita toteutustapoja, mikäli kohteen materiaalit ja luonne niitä vaativat. Erikoistoivomuksista ja toteutusmahdollisuuksista kannattaa keskustella Kilpi-Koskinen Oy:n teknisen neuvonnan kanssa.

VALMISTUS, MYYNTI JA NEUVONTA

Kilpi-Koskinen Oy
Vipusenkatu 16
15230 LAHTI
Puhelin 03 873 180
09 701 9674
Faksi 03 873 1822
www.kilpi-koskinen.fi

KILPI-KOSKINEN

p. 03 - 873 180
www.kilpi-koskinen.fi



OPASTE-YKKÖSET

p. 09 - 701 9674
www.opaste-ykkoset.fi

Vipusenkatu 16 15230 LAHTI